



Somos infinitas possibilidades



MANUAL DE ACESSO VIA PROXY






Configurando o proxy para o Microsoft Edge

Passo 1

Abra o navegador Edge e clique no ícone do canto superior direito (conforme imagem abaixo) selecione o item "Configurações".





Configurando o proxy para o Microsoft Edge

Passo 2

Na barra lateral esquerda, clique em "Sistema".

The screenshot shows the Microsoft Edge settings application. The left sidebar is titled "Configurações" and lists various settings categories. The "Sistema" category is highlighted with an orange border. The main content area is titled "Sistema" and contains several settings:

- Impulso da inicialização:** A toggle switch is turned off. The text below reads: "O navegador será iniciado em segundo plano quando você entrar no dispositivo e continuará sendo executado quando você fechar todas as janelas do navegador. [Saiba mais](#)".
- Continuar executando aplicativos em segundo plano quando o Microsoft Edge for fechado:** A toggle switch is turned on.
- Usar aceleração de hardware quando disponível:** A toggle switch is turned on.
- Abrir as configurações de proxy do computador:** A link icon is present.
- Otimizar o Desempenho:**
 - Salvar recursos com guias inativas:** A toggle switch is turned on. The text below reads: "Quando estiver ativada, as guias inativas entrarão em modo de suspensão após um tempo especificado para salvar os recursos do sistema. [Saiba mais](#)".
 - Esmacecer guias inativas:** A toggle switch is turned on.
 - Colocar as guias inativas em suspensão após o período de tempo especificado:** A dropdown menu is set to "2 horas de inatividade".
 - Nunca colocar estes sites em suspensão:** A button labeled "Adicionar" is present. Below it, the text reads "Nenhum site adicionado".





Configurando o proxy para o Microsoft Edge

Passo 3

Clique em "Abrir as configurações de proxy do computador".

The screenshot shows the Microsoft Edge settings page in Portuguese. The left sidebar is titled "Configurações" and lists various settings categories. The "Sistema" category is selected. The main content area is titled "Sistema" and contains several settings. The link "Abrir as configurações de proxy do computador" is highlighted with an orange border. Below it, the "Otimizar o Desempenho" section is visible, including settings for "Salvar recursos com guias inativas" and "Esmacecer guias inativas".

Configurações

- Perfis
- Privacidade, pesquisa e serviços
- Aparência
- Ao inicializar
- Página Nova guia
- Recortar, copiar e colar
- Cookies e permissões de site
- Navegador padrão
- Downloads
- Proteção para a família
- Idiomas
- Impressoras
- Sistema**
- Redefinir configurações

Sistema

Impulso da inicialização Você está satisfeito com o impulso de inicialização?

O navegador será iniciado em segundo plano quando você entrar no dispositivo e continuará sendo executado quando você fechar todas as janelas do navegador. [Saiba mais](#)

Continuar executando aplicativos em segundo plano quando o Microsoft Edge for fechado

Usar aceleração de hardware quando disponível

Abrir as configurações de proxy do computador

Otimizar o Desempenho

Salvar recursos com guias inativas Está satisfeito com as guias inativas?

Quando estiver ativada, as guias inativas entrarão em modo de suspensão após um tempo especificado para salvar os recursos do sistema. [Saiba mais](#)

Esmacecer guias inativas

Colocar as guias inativas em suspensão após o período de tempo especificado: 2 horas de inatividade

Nunca colocar estes sites em suspensão





Configurando o proxy para o Microsoft Edge

Passo 4

Marque somente a opção "Usar script de instalação" e, na caixa de edição "Endereço de script", digite a URL <http://www.unisinos.br/proxy.pac> depois clique em "Salvar".

The image shows a Windows Settings window for Proxy configuration and a Microsoft Edge browser window. In the Settings window, the 'Proxy' section is open, showing 'Configuração de proxy automática' (Automatic proxy configuration) with 'Usar script de instalação' (Use installation script) set to 'Ativado' (On). The 'Endereço de script' (Script address) field contains the URL 'http://www.unisinos.br/proxy.pac'. The 'Configuração de proxy manual' (Manual proxy configuration) section is also visible but not selected. The Microsoft Edge browser window in the background shows the 'Biblioteca Unisinos - Pesquisa' page with various settings like 'Está satisfeito com o impulso de inicialização?' and 'Está satisfeito com as guias inativas?'.






Configurando o proxy para o Microsoft Edge

Passo 5

Acesse o site da biblioteca pelo link www.unisinos.br/biblioteca (ou atualize a página, se você já estiver acessando) e insira seu usuário e senha do Minha Unisinos na tela de autenticação depois clique em "Fazer Login".





Configurando o proxy para o Microsoft Edge

Passo 6

Atenção: a configuração de proxy irá permitir acesso somente aos sites institucionais da Unisinos e Bases de Dados, o acesso estará bloqueado para os demais sites (redes sociais, e-mail, buscadores, etc) enquanto o proxy estiver habilitado no navegador. Para voltar as configurações originais do proxy, siga novamente os passos 1, 2, 3 e 4 e na opção "Detectar configurações automaticamente" marque a opção "Ativado", na opção "Usar script de instalação" marque a opção "Desativado" e clique em "Salvar".

The screenshot displays the Windows Settings application with the 'Configurações' (Settings) app open to the 'Proxy' section. The 'Configuração de proxy automática' (Automatic proxy configuration) section is visible, showing the following settings:

- Detectar configurações automaticamente** (Detect automatic configurations): Ativado
- Usar script de instalação** (Use installation script): Desativado
- Endereço de script** (Script address): `http://www.unisinos.br/proxy.pac`

The 'Configuração de proxy manual' (Manual proxy configuration) section is also visible, with the option 'Usar um servidor proxy' (Use a proxy server) selected. The background shows the Microsoft Edge browser interface with various notification toggles.

